
1192-40-P-06 … -08



Наименование: 1192-40-P-06 … -08
Тип арматуры: Клапаны регулирующие и дроссельные
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: вода
Материал корпуса: 20

ОПИСАНИЕ:

Регулирующие клапаны это наиболее часто применяющийся тип регулирующей арматуры как для непрерывного (аналогового), так и для дискретного регулирования расхода и давления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 40 мм
Давление, PN: 37.299999999999997 МПа
Температура: 280 С
Максимальный перепад давления: 12 МПа
Условная пропускная способность Kv100: 4,5 … 6,5 м3/ч
Мкр: [5700] Hgм
Количество оборотов: -
Рабочий ход: 49 мм

ГАБАРИТЫ:


D1 (D3): 39 мм
D2 (D4): 60 мм
L: 100 мм
H: 480 мм
A: 150 мм
Масса: 37 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Р
Тип привода: МЭО-1600/25-0,25У-92К У2
Мощность привода: 0.32 кВт
Время полного хода: 17 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org



Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org