
1233-100-ЭЧ ... -02



Наименование: 1233-100-ЭЧ ... -02
Тип арматуры: Клапаны регулирующие и дроссельные
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: пар
Материал корпуса: 15Х1М1ФЛ

ОПИСАНИЕ:

Регулирующие клапаны это наиболее часто применяющийся тип регулирующей арматуры как для непрерывного (аналогового), так и для дискретного регулирования расхода и давления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 100 мм
Давление, PN: 25 МПа
Температура: 545 С
Максимальный перепад давления: крит. МПа
Условная пропускная способность Kv100: 100 ... 170 м3/ч
Мкр: 530 Нgм
Количество оборотов: 16
Рабочий ход: 125 мм

ГАБАРИТЫ:


D1 (D3): 97 мм
D2 (D4): 172 мм
L: 600 мм
H: 1760 мм
A: 295 мм
Масса: 490 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: ПЭМ-В43 1000 50 36 У У2
Мощность привода: 4.8 кВт
Время полного хода: 19 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org



Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org