

КВ-Ф-4,65-115

Тип котла: Котёл водогрейный

Серия котла: Серия КВ-Ф (бурый уголь)

Наименование: КВ-Ф-4,65-115

Другие наименования: KB-4-115TЛКС **Английское наименование:** KV-4-115TLKS

Вид топлива: бурый уголь марки Б2



ОПИСАНИЕ:

Водогрейные KB котлы типа предназначены покрытия ДЛЯ теплофикационных горячего нагрузок (отопления, вентиляции И водоснабжения) потребителей, промышленных бытовых также удовлетворения технологических процессов. нужд

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Теплопроизводительность: 4.7 (3,99807) МВт (Гкал/ч)

Рабочее давление на выходе: 0.7 (7) Па (кгс/см2)

Температуррный график воды: 70-115 С

Расчетный КПД: 84,8 % Расход топлива: 1160 кг/ч

ГАБАРИТЫ:

Габариты компоновки: 6060х4491х 5900 мм

Масса: 25715 (20962) кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Экономайзер / Воздухоподогреватель: ВПО-85

Вентилятор: ВДН-9Х-1500

Дымосос: ДН-11,2X-1000

Горелка: н/д

Топочное устройство: топка ТЛКС-0,36 х3,6 (23.8095.046)



Насос: н/д

Автоматика управления: н/д

Другое оборудование: Циклон ЦБ-25

Page 2/2 Teл.: +7 (3852) 390 - 530

info@russol.org