
КВ-Р-23,26-150ПВ

Тип котла: Котёл водогрейный
Серия котла: Серия КВ-Р (каменный / бурый уголь)
Наименование: КВ-Р-23,26-150ПВ
Другие наименования: КВ-ТСВ-20-150П
Английское наименование: KV-TSV-20-150P
Вид топлива: каменный/ бурый уголь



ОПИСАНИЕ:

Водогрейные котлы типа КВ предназначены для покрытия теплофикационных нагрузок (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) промышленных и бытовых потребителей, а также удовлетворения нужд технологических процессов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Теплопроизводительность: 23.3 (19,998948) МВт (Гкал/ч)
Рабочее давление на выходе: 2.3 (22,5) Па (кгс/см2)
Температурный график воды: 70-150 С
Расчетный КПД: 83/81,5 %
Расход топлива: 4320/6290 кг/ч

ГАБАРИТЫ:

Габариты компоновки: 12730х5470х 9700 мм
Масса: 31500 (48000) кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Экономайзер / Воздухоподогреватель: воздухоподогреватель 23.9093.026 в составе котла

Вентилятор: ВДН-15Х-750, 19ЦС-63

Дымосос: ДН-17Х-1000

Горелка: н/д

Топочное устройство: ТЧЗМ-2-2,7/6,5

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

Насос: По проекту Q=247 м3/ч, P=2,5 МПа (25,0 кгс/см2)

Автоматика управления: н/д

Другое оборудование: н/д

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org