

KB-T-116,3-150

Тип котла: Котёл водогрейный

Серия котла: Серия БКЗ

Наименование: КВ-Т-116,3-150

Другие наименования: KB-TK-100-150-4 Английское наименование: KV-TK-100-150-4

Вид топлива: каменный уголь



ОПИСАНИЕ:

Водогрейные котлы KB типа предназначены покрытия ДЛЯ теплофикационных горячего нагрузок (отопления, вентиляции И бытовых водоснабжения) промышленных потребителей, также удовлетворения технологических процессов. нужд

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Теплопроизводительность: 116.3 (100) МВт (Гкал/ч) Рабочее давление на выходе: 1.0 (10) Па (кгс/см2)

Температуррный график воды: 150 С

Расчетный КПД: 89,1 %

Расход топлива: по проекту кг/ч

ГАБАРИТЫ:

Габариты компоновки: 18000х12300х29600 мм

Масса: по проекту кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Экономайзер / Воздухоподогреватель: по проекту

Вентилятор: по проекту

Дымосос: по проекту

Горелка: по проекту

Топочное устройство: по проекту



Насос: по проекту

Автоматика управления: по проекту

Другое оборудование: по проекту

Page 2/2 Teл.: +7 (3852) 390 - 530

info@russol.org