



Наименование: ДРГ-29х2-ІІ

Английское наименование: IDF-GR-29x2-II

Тип: Дымосос рециркуляции газов двухсторонний **Примечания:** Радиально оканчивающиеся лопатки



ОПИСАНИЕ:

Дымососы рециркуляции газов используются системах сушки В приготовления топлива, в системах рециркуляции газов в котельных металлургических агрегатах, технологических линиях других производств. Их рабочие колёса выполнены из теплостойкой стали и предусмотрена система охлаждения вала ходовой части.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 750.0 тыс. м3

Полное давление: 3542 Па

Температура: 400 С

КПД: 73 %

Запылённость: 0.2 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 7070 мм Ширина: 7700 мм Высота: 6210 мм Масса: 37140 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мошность: 1250 кВт

Частота вращения: 750 об/мин Момент инерции: 6250 кг*м2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:


МЭО: 4000 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 4 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:



Page 2/2 Teл.: +7 (3852) 390 - 530