


ВДН-13X-1500

Наименование: ВДН-13Х-1500

Английское наименование: FDFB-13-RG-1500 **Тип:** Вентилятор центробежный одностороннего

всасывания типа ВДН

Примечания: Назад загнутые лопатки



ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВДН предназначены для подачи воздуха в топки паровых и водогрейных котлов малой и средней мощности. Допускается применение вентиляторов в качестве дымососов для отсасывания дымовых газов из топок газомазутных паровых и водогрейных котлов с уравновешенной тягой, а также в технологических установках предприятий различных отраслей, требующих регулирования производительности, для перемещения чистого воздуха.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 43.0 тыс. м3

Полное давление: 6200 Па

Температура: 30 С

КПД: 83 %

Запылённость: 0.1 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 3285 мм Ширина: 2270 мм Высота: 1970 мм Масса: 2076 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 132 кВт

Частота вращения: 1500 об/мин

Момент инерции: 55 кг*м2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:


МЭО: 250 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:



Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:



Page 2/2 Teл.: +7 (3852) 390 - 530 info@russol.org