


Наименование: ДРГ-29х2-II

Английское наименование: IDF-GR-29х2-II

Тип: Дымосос рециркуляции газов двухсторонний

Примечания: Радиально оканчивающиеся лопатки



ОПИСАНИЕ:

Дымососы рециркуляции газов используются в системах сушки и приготовления топлива, в системах рециркуляции газов в котельных агрегатах, в технологических линиях металлургических и других производств. Их рабочие колёса выполнены из теплостойкой стали и предусмотрена система охлаждения вала ходовой части.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 750.0 тыс. м³

Полное давление: 3542 Па

Температура: 400 С

КПД: 73 %

Запылённость: 0.2 г/м³

ГАБАРИТЫ:

Длина: 7070 мм

Ширина: 7700 мм

Высота: 6210 мм

Масса: 37140 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 1250 кВт

Частота вращения: 750 об/мин

Момент инерции: 6250 кг*м²

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: 4000 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 4 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

